

mobili componibili


design **VIVI**

SCHEDA  
TECNICHE




tre

## TRE - BUSSOLOTTI H 30




GIORNO




GIORNO CON RIPIANO

	PR	LA 30	H 30		PR	LA 30	H 30
G 3030	30			G V 3030	30	RIPIANO	VETRO
G 3060	60			G V 3060	60	RIPIANO	VETRO
				G A 3030	30	RIPIANO	ALLUMINIO
				G A 3060	60	RIPIANO	ALLUMINIO




CESTONE




RIBALTA

	PR	LA 30	H 30		PR	LA 30	H 30
CE 3030	30			R 3030	30		
CE 3060	60						
CE 3060 P	30	CALPESTIO	PARQUET				




ANTA




CASSETTI

	PR	LA 30	H 30		PR	LA 30	H 30
A 3030	30			CA 3030	30	2 CASSETTI	
A 3060	60			CA 3060	30	2 CASSETTI	
A 3060 P	60	CALPESTIO	PARQUET	CA 3060 P	30	2 CASSETTI	PARQUET

## TRE - BUSSOLOTTI H 60




GIORNO



ANTA


	PR	LA 30	H 60		PR	LA 30	H 60
<b>G V 6030</b>	30	RIPIANO	VETRO	<b>A 6030</b>	30		
<b>G V 6060</b>	60	RIPIANO	VETRO	<b>A 6060</b>	60		
<b>G A 6030</b>	30	RIPIANO	ALLUMINIO	<b>A 6060 P</b>	60	CALPESTIO	PARQUET
<b>G A 6060</b>	60	RIPIANO	ALLUMINIO				




CASSETTI

	PR	LA 30	H 60
<b>CA 6030</b>	30		
<b>CA 6060</b>	60		
<b>CA 6060 P</b>	60	CALPESTIO	PARQUET

## TRE - BUSSOLOTTI H 45 - H 90




ANTA




CESTONE

	PR	LA 30	H 45		PR	LA 30	H 45
A 4530	30			CE 4530	30		
A 4560	60			CE 4560	60		
A 4560 P	60	CALPESTIO	PARQUET	CE 4560 P	60	CALPESTIO	PARQUET



GIORNO




ANTA

	PR	LA 30	H 90		PR	LA 30	H 90
G V 9030	30	RIPIANO	VETRO	A 9030	30		
G V 9060	60	RIPIANO	VETRO	A 9060	60		
G A 9030	30	RIPIANO	ALLUMINIO	A 9060 P	60	CALPESTIO	PARQUET
G A 9060	60	RIPIANO	ALLUMINIO				

## TRE - BUSSOLOTTI H 15 - H 75




GIORNO



CASSETTO

	PR	LA 30	H 15		PR	LA 30	H 15
G 1530	30			CA 1530	30		
G 1560	60			CA 1560	60		
				CA 1560 P	60	CALPESTIO	PARQUET



ANTA

	PR	LA 30	H 75
A 7530	30		
A 7560	60		
A 7560 P	60	CALPESTIO	PARQUET

## TRE

### Componibile con lavorazione a 45°

Larghezza 30  
Profondità 30

Bussolotto standard.

Bussolotto con calpestio rifinito parquet.

Bussolotto cieco per interno non a vista o chiusure terminali.

Ante con cerniera e amortizzatore.

Cestoni, Cassetti, Ribalte, con "spingi e apri" e amortizzatore.

Elemento cornice stondato e angolo tagliato a 45°.

## O TRE

### Spalla Portante con lavorazione a 90°

Variante a spalla portante con piano superiore intero.

Larghezza massima disponibile 300.

Altezza massima disponibile 300.

Fuori misura su richiesta.





